



1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi Tähän lisätään tilaisuuden luonnetta hyvin kuvaava nimi	Suunnitelma on <u>soveltuvin osin</u> voimassa kaikissa julkisissa ja yksityisissä Voimantalolla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, missä osanottajamäärä on alle 200 henkilöä. Mikäli yleisötilaisuuteen arvioidaan olevan tulossa yli 200 henkilöä tai tilaisuudessa käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita, taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaleja, (mm. kohdat 4.6. ja 4.7), tai jos tapahtuman poikkeusjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmiselle, tätä pelastussuunnitelmaa tarkennetaan <u>tarvittavilta osin</u> ja se tulee lähettää 14 vrk ennen tilaisuutta os. pelastus.tapahtumat@tampere.fi
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)	Västilän Voima ry (yhdistyksen nimenkirjoittajat) Jyrki Tuomaala, puheenjohtaja, puh. 040 937 588 Marjatta Ylönen, varapuheenjohtaja, puh. 040 592 1273 Tuomas Lemmetty, sihteeri, puh. 040 751 7142
1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite)	Västilän Voimantalo Längelmäen kirkkotie 96, 35270 Västilä, Orivesi karttakoordinaatit lon=24.72563 lat=61.65296
1.4 Ajankohta ja aukioloajat	Seuran omat tilaisuudet ja ulkopuolisten tekemät talon tai sen osien käyttövarausten ajankohdat ja varauksen tarkoitus nähtävillä reaaliajassa sähköisessä kalenterissa Västilän voiman kotisivuilla www.vastilanvoima.fi
1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta)	Järjestettävät tilaisuudet voivat olla <u>yksityishenkilöiden</u> järjestämiä tapahtumia tai perhejuhlia (kuten häät, syntymäpäivät, muistotilaisuudet) tai seurojen ja yhdistysten järjestämiä tilaisuuksia (esim. kokoukset, illanvietot, saunaillat jne.). <u>VäVo:n omat tilaisuudet</u> voivat olla sisäliikuntatapahtumia (jumpat, sisäpallopelit jne.), urheilukilpailujen info- tai palkintojenjakotilaisuuksia, seuran järjestämät juhlat (kuten kesäjuhlat, pikkujoulut jne.), maksulliset huvitilaisuudet (kuten tanssit, karaoket tai diskot)



<p>1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu, liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.)</p>	<p>Yksityisten järjestämissä perhejuhlissa yleisömäärä enintään n. 120 - 130 henkilöä (pöytäkattaus). Seuran järjestämissä sisäliikuntatapahtumissa enimmäismäärä on n. 30, seuran omissa juhlissa n. 100 – 120 ja huvitilaisuuksissa enintään n. 300 henkilöä. Yleisön liikuntarajoitteisuus on mahdollista erityisesti yksityistilaisuuksissa, eikä poissuljettua myöskään seuran omissa tilaisuuksissa.</p> <p>Seuran järjestämissä tansseissa ja juhlissa keskiolutanniskelu tai -tarjoilu on mahdollista, mutta ei pääsääntöistä.</p> <p>Yksityistilaisuuksissa alkoholitarjoilu on tilojen varaajan vastuulla eikä sitä seuran puolesta rajoiteta.</p>
<p>1.7 Muuta yleistä</p>	<p>Voimantalon suurin sallittu henkilömäärä on 320.</p> <p>Suuren salin takaoven hätäpoistuminen erityisesti liikuntarajoitteisille (ulkona kulkuluisika pihatasolle, ei jyrkkiä portaita).</p> <p>Myös mahdollisen sairauskohtauksen saaneen tai esim. liikunta-harjoituksessa loukkaantuneen henkilön kuljettaminen hoitoon on suositeltavaa takaoven kautta, koska sinne voi ohjata ambulanssin tai muun ajoneuvon.</p>

**2. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSÄ TILAISUUDEN AIKANA**

Tehtävä	Nimi tai (lukumäärä)	Puh. nro
2.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö, joka vastaa koko tapahtumasta)	Seuran järjestämissä julkisissa huvitilaisuuksissa järjestyksenvalvojen esimieheksi tai tilaisuuden johtajaksi nimetty henkilö. Seuran omissa yleisötapahtumissa (juhlat, pikkujoulut, urheilukilpailujen palkintojen jako jne.) seuran puheenjohtaja tai johtokunnan nimeämä henkilö. Yksityistilaisuuksissa talon varauksesta vastaava tai hänen nimeämänsä henkilö	
2.2 Turvallisuudesta vastaava		
2.3 Rakenteista vastaava		
2.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä vastuuhenkilö	Nimetään jokaiseen tilaisuuteen erikseen sen mukaan, kun esim. huvilupa edellyttää. Luettelo seuran kortillisista järjestyksenvalvojista erillisessä luettelossa	ks. kohta 7.3 suunnitelman lopussa
2.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava	Seuran puheenjohtaja Jyrki Tuomaala	040 937 5882, VäVo ry 045 126 8130, oma
2.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana	Ensisijaisesti tehdään sopimus Oriveden SPR -toimintaryhmän kanssa. Isoissa urheilutapahtumissa kuten Västilän Maraton, informoidaan päivystävää lääkäriasemaa (Acuta ja Jämsän sairaala) etukäteen	Yhteyshenkilö Nelli Jokela puh. 050 9186 318 ks. myös kohta 3.4.1
2.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana		
2.8 Muu henkilöstö	Keittiövastaavat: Marjatta Ylönen (avain on) Maarit Vainikkala (avain on)	040 592 1273 0500 172 155



3. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN TAPAHTUMAN AIKANA

3.1 Pelastuslaitos (yhteystiedot)	Pirkanmaan aluepelastuslaitos, <ul style="list-style-type: none">• Oriveden sammutusyksikkö• Eräjärven puolivakinainen sammutusyksikkö, PI 941 Jaakko Johansson, puh. 045 233 5933 Keski-Suomen pelastuslaitos / Stenberg puh. 0400 649154 <ul style="list-style-type: none">• Länkipohjan VPK, Timo Martiskainen puh. 0400 380 832
3.2 Pelastuslaitoksen toiminta- valmiusaika tapahtumaan	32 – 34 min (Oriveden yksikkö, lähtee aina) VPK-yksikön toimintavalmiusaikaa ei voi arvioida tarkkaan
3.3 Hätänumerot	Hätäkeskus 112 , (pelastuslaitos, ambulanssi, poliisi) Myrkytystietokeskus 0800 147111
3.4 Ensiapuasetat 3.4.1 EA -toimintaryhmät 3.4.2 EA -kouluttajat	Ensiapu Acuta, Tays, puh. (03) 311 611 <u>ensisijainen vakavien tapausten varalta</u> Jokilaakson terveyden ensiapu, 020 638 3333 tai 014 718 075 Jämsän sairaala, Sairaalanatie 11, Jämsä. Mahdollinen ulkopaik- kakuntalaisten osalta myös vakavissa tapauksissa Oriveden terveystasema (03) 5655 4808 Sairaalanatie 6 Orivesi, ei viikonloppuisin, jolloin Acuta Kangasalan terveyskeskus (03) 5655 4025 Herttualantie 28, Kangasala SPR Oriveden toimintaryhmä, Nelli Jokela puh. 050 9186 318 orivesi@punainenristi.fi tai orivedenoasto@gmail.com <u>Lähimmät muut toimivat SPR Ea-toimintaryhmät:</u> Kangasala, Heikki Rautonen, puh. 040 831 2726 Jämsä, Katja Järvinen puh. 040 585 9248, päivystys- tilaukset puh. 0400 963 858. Länsi-Teisko Juha Kuusjärvi, puh. 0400 407 219 SPR Hämeen piiri, Pirjo Mattila, puh. 040 589 5779 pirjo.mattila@punainenristi.fi EA-kurssit, Sari Reinikainen (SPR:n EA-koulutukset) puh. 040 352 2020, sari.reinikainen@punainenristi.fi EA-kouluttaja, EA-välinemyynti, Kari Kuusisto, Tammed Oy, Tampere puh. 040 542 3432, kari.kuusisto@tammed.fi

**4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)**

Riskitekijä	Ennaltaehkäisy	Pelastamistoimenpiteet (erillinen toimintaohje)
4.1 Tulipalo Avotulen varomaton käsittely Tupakointi Ulkotulet Puulämmitteiset tulisijat salissa (valurautakamiina) ja kahvilassa (muurattu takka) Palo- ja murtohälytykset Rakennus sijaitsee yksinäisellä paikalla ja on erittäin paloherkkää materiaalia. Edellä mainituista seikoista johtuen sinänsä epätodennäköisestä tuhopoltosta tai mahdollisesta ilki-valtaisesta tai varomattomasta tulenkäsittelystä rakennuksen läheisyydessä koituvat seuraukset voivat olla rakennukselle erittäin vakavat. Nestekaasupullot, 5 kpl	<p>Elävien kynttilöiden käyttö on <u>pääsääntöisesti</u> kielletty sisätiloissa. Poikkeus on kahvila, missä emäntä / henkilökunta vastaa niiden sijoittamisesta ja valvonnasta. Salissa sallitaan pöydissä lämpökynttilät lasiasioissa tai vesiastiassa kelluvat pienet koristekynttilät</p> <p>Tupakointi on sallittu vain ulkona, talon läheisyydessä vain <u>merkityillä</u> tupakointipaikoilla (<u>pääportaiden alapää, grillikatos talvella ja sateella</u>)</p> <p>Ulkotulien käyttö on sallittu vain palamattomalla alustalla (lumi, sora) vähintään 5 m etäisyydellä rakennuksesta tai ulkoportaista ja vähintään 10 m etäisyydellä pysäköidyistä autoista</p> <p>Huolehditään nuohouksesta, ei liikalämmittämistä. Salin <u>kamiinaa</u> saa lämmittää vain Voiman vastuuhenkilöt. Kamiinaa ei lämmitetä yleisötilaisuuksien aikana.</p> <p>Koko talossa on palo- ja murtohälytysjärjestelmä, joka tekee etähälytyksen vastuuhenkilöiden matkapuhelimiin, ks. kohta 5.5. Palohälytys laukaisee myös voimakasäänisen sireenin.</p> <p>Rakennuksen seinustoille tai alustaan ei anneta kerääntyä palavaa materiaalia kuten rakennustarpeita tai – jätteitä ym.</p> <p>Pääportaiden ulkovalaistus pidetään pimeänä aikana kytkettynä vähintään liiketunnistimen avulla</p> <p>Sijainti kylmässä ulkovarastossa Täydet pullot on merkitty oranssilla teipillä</p>	<p>Voiman kesäjuhlien aikana sijoitetaan 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite grillikatokselle, (nestekaasugrilli, lätynpaistoa), ks. myös kohta 5.1.</p> <p>Västilän maratonin ja syys-hölkän aikana siirretään 27A 144B C käsisammutin ulkorakennuksen saunalle kisojen ajaksi, ks. myös kohta 5.1</p> <p>Tupakointipaikkojen tuhkakupit palamatonta materiaalia.</p> <p>Tavalliset roskapöntöt sijoitettava erilleen tupakointipaikoista</p> <p>Hormit nuohottu viimeksi kesällä 2021.</p> <p>Kulku katolle on järjestetty sisäkautta ullakolle ja sieltä miesluukun kautta katolle</p> <p>Hälyttimien huolto tai korjaus KSH-valvonta; info@ksh-valvonta.fi puh. 040 724 8882 Antti</p> <p>Vastuuhenkilö hälyttää heti palokunnan ja ellei pääse itse paikalle opastamaan hälyttää jonkun VäVo:n johtokunnan tai Voimatoimikunnan jäsenen paikalle opastamaan.</p> <p>Varaston ulko-ovessa on merkintä ”Nestekaasupullot”</p>



4.2 Sairaskohtaus Esim. sydänkohtaus tanssien tai ohjatun jumpan aikana (ei todennäköistä mutta mahdollista, sattuaan seuraus voi olla vakava / hengenvaarallinen)	Pääsääntöisesti ei voida ennalta estää, kuitenkin esim. ohjattavan liikuntasuorituksen vetäjän verryttely- ja suoritusohjeiden noudattaminen on tärkeää	Nopea avun hälyttäminen / asiantunteva ensiapu. Villa Puharilassa os. Längelmäen kirkkotie 11, on sydäniskuri, mitä voi lainata etukäteen tai hakea sen hätätilanteessa
4.3 Tapaturma Sisäliikuntatapaturma / -loukkaantuminen (on mahdollista, sattuaan seuraus <u>harvoin</u> vakava / hengenvaarallinen)	Ei voida kokonaan ennalta estää noudatettava kuitenkin esim. pelivuoroja ja tarpeettoman raisua peliä ja riskinottoa, erityisesti joukkuepeleissä	Nopea avun hälyttämien / asiantunteva ensiapu <u>Osa järjestyksenvalvojista on osallistunut ensiavun peruskursseille (16 t) kesällä 2022.</u> EA-välineiden hyödyntäminen
4.4 Liikenne	Ei ole riskitekijä Voimantalolla tapahtuvissa tilaisuuksissa, koska esim. pysäköinti tapahtuu Voimantalon tontilla (ei tien ylitystä jalan). Isoissa urheilutapahtumissa (esim. maraton) ja ulkoilmajuhlissa (esim. kesäjuhlat) voi tien ylitys Voimantalon ja urheilukentän välillä olla riskialtis, nopeusrajoitus 50 km/t Myös tien reunaan pysäköinti voi aiheuttaa jalan liikkuville ohi ajavien autojen aiheuttamia vaaratilanteita. Pimeän aikana Voimantalon pihavalot valaisevat tietä liittymän kohdalla.	Asetetaan varoittavat liikenne-merkit (tai varoituskolmiot) lähestymissuuntiin tien varteen ja järjestysmies tielle ohjaamaan esim. maratonin lähden ajaksi. Pihavalokatkaisijat ovat keittiössä sähköpääkeskuksessa.
4.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet yleensä ei ole		
4.6 Mahdolliset tehosteet Esim. ilotulitusraketit ja -ammukset, jätkänkynttilät	Saa käyttää vain lumisena aikana Voimantalon pihalueella valvotusti, ei autojen samanaikaista pysäköintiä.	
4.7 Pääsiäiskokko	Poltetaan mahdollisesti Pääsiäislauantaisin klo 19 Västilän urheilukentällä,	Lupa haetaan maanomistajalta (Oriveden kaupunki) liikuntapäällikkö Roope Marski Ilmoitus Pelastuslaitokselle.
4.8		

**5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT** (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia	Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
5.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus, koulutus)	<p>Ruuanvalmistuskeittiössä on yksi palopeite lieden ja uunin läheisyydessä sekä yksi 6 l rasvapalosalonkivipöly.</p> <p>Toinen palopeite on tiskikeittiössä kahvilan oven vieressä. Kahvilassa takan / eteiseen johtavan oven vieressä on yksi 6 kg ABC-sammutin,</p> <p>Eteisessä vessojen vieressä on yksi 6 kg ABC-sammutin, Salissa kamiinan vieressä / takaoven lähellä 6 kg ABC-sammutin. Takahuoneessa (saunan pukuhuone) / ulko-oven läheisyydessä on yksi 27A 144B C</p> <p>Lisäksi lisärakennukseen (varasto) on sijoitettu yksi 6 kg ABC-käsisammutin sekä sammutuspeite, joita voidaan siirtää tarpeen mukaan esim. ulkosaunalle tai grillikatokseen, silloin kun siellä on nestekaasukäyttöisiä laitteita (esim. kesäjuhlat tai vastaava)</p> <p>Sammuttimien seuraava tarkastus 7 / 2024</p>
5.2 Ensiapuvälineistö, ensiapupaikka ja EA -henkilöiden koulutus	<p>Ensiapuvälineistö sisältää mukaan otettavan EA-laukun sekä laastari- ja sidekaapin, joka sisältää myös kylmäpakkauksia.</p> <p>EA-laukkujen sisältö on päivitetty 8 / 2022.</p> <p>Sijainti <u>näyttämön vieressä välitilan takaseinällä</u>, sijainti merkitty (vihreä risti) siten että näkyy saliin.</p> <p>Toinen laastari- ja sidekaappi sijaitsee keittiötilassa, kaapissa myös silmähuuhdepullo ja palovammasiteitä, opastus merkitty kahvilan puolelta (vihreä risti).</p> <p>Isommissa urheilutapahtumissa käytetään SPR:n toimintaryhmiä tai seuran omia <u>pidemmällä EA-koulutettuja</u> henkilöitä. Sopimus tai päätös henkilöistä tehdään tilaisuuskohtaisesti erikseen</p>
5.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka	Västilän urheilukenttä, Voimantaloa vastapäätä maantien toisella puolella
5.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit, joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa)	<p>Eteistilan pääoven kautta piha-alueelle tai salin takaoven kautta (erityisesti liikuntarajoitteiset) talon takaa piha-alueelle.</p> <p>Piha-alueelta siirtyminen maantien yli urheilukentälle, (kokoontumis- ja evakuointipaikka)</p> <p>Näyttämöllä tai saunatiloissa oleskeleville nopein hätäpoistumistie on saunan pukuhuoneen oven kautta (talon länsipääty)</p>



<p>5.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen)</p>	<p>Palovaroitinjärjestelmä on asennettu taloon v. 2018, voimakas sireeni palohälytystilanteessa.</p> <p>Lisäksi etähälytys muutaman vastuuhenkilön matkapuhelimeen tekstiviestinä. Numerot, joihin hälytetään ovat: 040 936 5882, 045 126 8130, 040 551 5859, 050 533 6360, 040 595 5835.</p> <p>Yleisö- ja huvitilaisuudessa tulipalotilanteessa järjestysmiesten tehtävänä on varoittaa yleisöä huutamalla tai esim. orkesterin äänentoistolaitteilla sekä hälytettävä lisää järjestysmiehiä käynnistämään ja opastamaan evakuointia / talosta poistumista, palokunnan ja muun pelastusvälineistön hälyttämistä sekä tarkastettava että kaikki tilat tulevat tyhjennettyä henkilöistä.</p>
<p>5.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen), jatkoa</p>	<p>Yksityistilaisuuksissa tulee toimia soveltuvin osin samalla tavalla. Hälyttämisestä vastaa tilojen varaaja tai tämän edustaja.</p> <p>Tilojen vuokrasopimuksessa on ehto pelastussuunnitelmaan noudattamisesta ja tutustumisesta ennakkoon, ks. myös kohta 6.2.</p>
<p>5.6 Pelastustiet (reitit, joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen)</p>	<p>Voimantalon julkisivu (pohjoispuoli); pääportaille johtavat tiet</p> <p>Voimantalon takasivu (eteläpuoli); salin varapoistumisovelle talon taakse johtava loivasti nouseva sorapintainen n. 3 m leveä tie, alkaa grillikatokselta, voi ajaa talon ympäri takapäätyyn.</p> <p>Voimantalon takapääty (länsipuoli); etupihan kentän pohjoispäästä johtaa sorapintainen, nouseva tieura talon päätyyn (saunatilojen varapoistumistie).</p>



<p>5.7 Muut turvallisuusjärjestelyt</p> <p>Tarkempia tietoja suureten yleisötilaisuuksien järjestelyistä löytyy mm.</p>	<p>Näyttämön esiripun syttyvyysluokka on SL2, (syttyy mutta ei herkästi). Materiaali on polyesteri, raskasta (raskas ja tiivis kangas syttyy ja palaa hitaammin). Näyttämöllä ei ole eikä saa sijoittaa mitään sytyttävää laitetta</p> <p>Eläviä kynttilöitä saa käyttää ainoastaan kahvilassa pääemännän valvonnassa. Salissa sallitaan pöydissä lämpökynttilät lasiastioissa tai vesiastiassa kelluvat pienet lämpökynttilät</p> <p>Ulkotulien polttaminen on sallittu ulkona vähintään 5 m etäisyydellä rakennuksesta tai portaista, ulkotulet saa asetella maahan vain sora- tai kivialustalle tai lumiselle pohjalle, autojen läheisyydessä etäisyys vähintään 10 m.</p> <p>Tupakointi on sallittu ulkona, lähellä rakennusta vain merkityillä tupakointipaikoilla (portaiden alapää, grillikatos sateella) Tupakantumpeille varatut astiat ovat palamattomia ämpäreitä, pohjalla kiviä painona, etteivät ne kaadu, reikiä pohjassa, että sadevesi menee läpi.</p> <p>Sähköpääkeskus, sähköosakeskus, laitehuone (missä maalämpökompressori, varaaja sekä tärkeimmät vesisulut) ensiapuvälineet ja palosammutuskalusto on merkitty tämän suunnitelman liitteenä olevaan rakennuksen pohjakuvaan</p> <p>Näyttämöverhon palonkestävyyden tarkastus kesällä 2020. Varsinainen palotarkastus on suoritettu kesällä 2022.</p> <p>Aluepalomestari Heikki Kojo, sähköposti heikki.kojo@tampere.fi Matkapuhelin 0400 610 125</p> <p>palotarkastaja Heli Koskinen, sähköposti heli.a.koskinen@tampere.fi Matkapuhelin 0400 706 422</p> <p>Oriveden Paloasema, Kääjäntie 5 B.</p> <p>Pelastuslaitoksen vaihde 03 565 612</p> <p>http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-162</p> <p>http://pelastuslaitokset.fi/upload/1456232381_Opas_yleistapahtuman_pelastussuunnitelman_laadintaan_logolla_2.pdf</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6. MUUTA HUOMIOITAVAA**

Asia	Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)
6.1 Pysäköintijärjestelyt	<p>Pysäköinti on sallittu Voimantalon etupihan pysäköintialueella, varapysäköintipaikka on maantien reuna (Längelmäen kirkkotie) Voimantalon kohdalla.</p> <p>Urheilukentällä (omistaa Oriveden kaupunki) pysäköinti on pääsääntöisesti kielletty. Urheilukentän käyttöön liittyvissä asioissa yht. liikuntapäällikkö Roope Marski, puh. 050 421 0992</p>
6.2 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon	<p>Tämä pelastussuunnitelma on saatettu Voimantalolla huvitilaisuuksissa toimivien järjestyksenvainvojen ja keittiöhenkilöstön tietoon elokuussa 2022.</p> <p>Yksityistilaisuuksien osalta suunnitelman olemassaolo saatetaan ennakolta varauksesta vastuussa olevan henkilön tietoon tilojen varaussopimusta tehtäessä.</p> <p>Pelastussuunnitelma on nähtävissä sähköisesti myös Västilän Voiman kotisivuilla (mm. tilojen vuokraajat) http://www.vastilanvoima.fi/?ki=fi&sivu=7&alasivut=</p>
6.3 Muut viranomaiset, joita tiedotettu suunnitelmasta / (tapahtumasta).	<p>Pia-Maria Ahonen, Oriveden kulttuuritoimen johtaja, mm. OSKO:n kurssit Voimantalolla, puh.040 596 3087, sähköposti pia-maria.ahonen@orivesi.fi</p> <p>Roope Marski, Oriveden kaupungin liikunta päällikkö mm. liikuntatapahtumat, kurssit, leirit, puh. 050 421 0992 sähköposti roope.marski@orivesi.fi</p> <p>Petteri Lähteenmäki, Oriveden kaupungin nuorisotoimi mm. nuorten leirit ja tapahtumat, puh. 040 133 9126 sähköposti petteri.lahteenmaki@orivesi.fi</p>
7.3 Västilän Voiman järjestyksenvainvojat Käytetään tehtäviin suostumuksensa mukaan yksittäistapahtumissa, talkootyötä. Talkoolaisten tapaturmavakuutus on Vakuutus Turvassa.	<p>Jyrki Tuomaala, puh. 045 1126 8130. EA-koulutus 2022</p> <p>Teuvo Myllymäki, puh. 050 533 6360, EA-koulutus 2022</p> <p>Ahti Ylönen, puh. 0400 380 822</p> <p>Ahti Lahtinen puh. 040 571 4969</p> <p>Annukka Enervi, puh.050 525 7985</p> <p>Pirjo Uusitalo, puh. 040 754 1644</p> <p>Tuomas Lemmetty, puh. 040 751 7142</p> <p>Pekka Lindroos, puh. 040 551 5859</p> <p>EA-kurssin käyneet muut Voiman aktiivijäsenet: Henri Törmänen Eero Uusitalo Aura Aalto</p>

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen tiedoksi 14 vuorokautta ennen yleisötilaisuutta. Suunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: pelastus.tapahtumat@tampere.fi



Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka: Orivesi 15.8.2022

Jyrki Tuomaala, seuran puheenjohtaja
(Tapahtuman johtaja)

Tuomas Lemmetty, seuran sihteeri
(Tapahtuman turvallisuudesta vastaava)

LIITTEET

1. **Karttaliite (talon pohjakuva)**, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.
2. **Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta.** Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.